



LEONARDO


WOHNEN MIT GLAS.



LIVING

LEONARDO
KÜCHE

24



MADE IN GERMANY

Qualität und Zuverlässigkeit seit 1906

Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein aus. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Möbel, sondern ein verbessertes Lebensgefühl und Wohlbefinden zu bieten. Entdecken Sie die Perfektion, die aus Jahrzehntelanger Erfahrung und Leidenschaft für das Handwerk entsteht.

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und Komponenten können wir eine hohe Langlebigkeit unserer Produkte gewährleisten. Schubkästen mit Metallzargen und Selbsteinzug, Ganzmetallscharniere mit Softclose-Funktion oder Ganzmetall-Schrankaufhänger mit einer Justierfunktion gehören dabei zum Standard.

Neben unserem Qualitätsanspruch denken und handeln wir als produzierendes Unternehmen nachhaltig und fühlen uns der Umwelt verpflichtet. Unsere Produkte erfüllen strengste Qualitäts-, Energie- und Umweltnormen.



ZWEI UNTERNEHMEN MIT TRADITION TEILEN EINE VISION

LEONARDO PER SEMPRE. LEBENSGEFÜHL GLAS.

Glas immer wieder neu erleben! Das ist die Vision von LEONARDO. Mehr als 150 Jahre GLASLIEBE und Know-How sind die Basis unserer im Jahre 2009 eingeführten Lifestylemarke LEONARDO LIVING.

Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche Wohnen, Speisen, Diele, Schlafen und Bad. Die Kombination von Glas mit Materialien wie Edelstahl und Lack bietet Oberflächen mit einem individuellen und hochwertigen Materialmix. Das Resultat aus LEONARDO-Design und optimaler Funktionalität sind Markenmöbel mit unverwechselbarem Charakter.



WILLKOMMEN IN DER WELT VON PELIPAL

Seit über 100 Jahren stehen wir für Qualität, Verlässlichkeit und Gestaltungskraft im Bereich Badmöbel – genau dieses hohe Maß an Erfahrung setzen wir nun ein und widmen uns dem Thema Küche. Mit Leonardo-Modulküchen erweitern wir unser Portfolio um flexible, zeitgemäße Küchenlösungen, die sich an moderne Lebensstile anpassen. Ob Single-Apartment, Familienküche oder "Urban Living" – unsere Module bieten maximale Freiheit bei der Gestaltung und verbinden durchdachte Funktionalität mit einem klaren, stilvollen Design. So entstehen Küchen, die sich mit dem Leben verändern – und schnell zum Lieblingsort im Alltag werden.



INHALT

Made in Germany	2
Zwei Unternehmen – eine Vision	3
Entdecken Sie die Leonardo Modulküche	6
Flexibel und Modular	9
Raffinierte Details gut durchdacht	12
Module – die neue Freiheit in Ihrer Küche	18
Planungsbeispiele	20
Planung und Montage	23
Artikelübersicht und Abmessungen	24
Frontbild-Leitsystem	26
Typenplan	29
Allgemeine Informationen	65





ENTDECKEN SIE DIE LEONARDO MODULKÜCHE

In einer Zeit, in der Flexibilität und Unabhängigkeit immer wichtiger werden, bietet die neue Modulküche von LEONARDO die perfekte Lösung. Die Küche ist in 1er-, 2er- oder 3er- Modulen erhältlich, die sich beliebig kombinieren lassen und dadurch Flexibilität bei der Gestaltung und Anpassung an Ihren Raum bieten.

Ob freistehende Wand-, Eck- oder Insellösungen – die Modulküche bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Küche.

Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen Designs, praktischen Familienküchen oder kompakten Lösungen – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn sich Ihre Lebensumstände ändern, lässt sich die Küche unkompliziert erweitern oder verkleinern, da die Module flexibel anpassbar sind. Entdecken Sie die Freiheit, Ihre Küche immer wieder neu zu gestalten – mit der LEONARDO Modulküche 24 by Pelipal.







Arbeitsplatte mit beleuchteter Kante



Doppelmodul

FLEXIBEL UND MODULAR



3er-Modul mit Gesamtbreite 186 cm

Bei der Gestaltung der einzelnen Schrankelemente bietet die LEONARDO Modulküche 24 eine große Auswahl an Möglichkeiten. Ob einfache Drehtür, Auszüge oder Schubladen – wählen Sie ganz nach Wunsch.

Durch den Einsatz von Innenschubladen lässt sich ein puristisches, nahezu fugenloses Gesamtbild herstellen. Natürlich gibt es diese Auswahl an Elementen sowohl für die Unter- als auch die Hochschränke. Bei entsprechender Kombination erhalten Sie so ein harmonisches Fugenbild.

Die Modulküche orientiert sich am Standardraster der Kücheneinbaugeräte und verfügt daher ausschließlich über 60 cm breite Schrankelemente.

Diese Elemente werden seitlich jeweils durch Stollen mit einer Breite von 3 cm ergänzt, die der Küche dadurch ihren speziellen Modulcharakter geben. Das kleinste Modul ist 66 cm breit, das Doppelmodul ist 126 cm und das Dreiermodul 186 cm breit. Jedes Modul kann noch um einen zusätzlichen Geschirrspüler ergänzt werden, wodurch sich eine maximale Gesamtbreite von 246 cm ergeben kann.







RAFFINIERTE DETAILS GUT DURCHDACHT



Hochwertige Aluminium-Griffe in Schwarz Matt oder Edelstahl-Optik



Geräumige Auszüge mit Vollauszug und Softclose bieten idealen Stauraum für Back- und Kochutensilien, sowie für Pfannen, Töpfe oder Geschirr.



Grifflose Push-to-open Funktion im Oberbau



Schwerlastvollauszüge mit Selbsteinzug



Ein Fußkantenschutz aus Aluminium in Schwarz oder Weiß schützt Füße und Stollen vor Beschädigungen.



Stauraumschublade mit Vollauszug unter Herd/Backofen



Unsere modernen Arbeitsplatten aus robustem Schichtstoff überzeugen durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und Wasserresistenz.
Auf Wunsch sorgt eine in die Kante integrierte LED-Beleuchtung für ein angenehmes Ambiente – langlebig, pflegeleicht und stilvoll zugleich.



Versteckter Stauraum für 45 cm Geschirrspülmaschinen







MODULE – DIE NEUE FREIHEIT IN IHRER KÜCHE

Wie soll ihre neue Küche aussehen?

Ob offene Lösungen, smarte Küchen für Apartments oder Kochen auf kleinstem Raum – die neue Modulküche von LEONARDO LIVING gibt kreativen Gestaltungsfreiraum. Denn hier trifft intelligente Systemkompetenz auf moderne Formen und Materialien, die sich individuell an nahezu alle Raummaße und Kombinationswünsche anpassen.

Einzel-, Doppel- oder Dreierblöcke – Freistehende Wand-, Eck- oder Insellösungen – LEONARDO Küche 24 macht es möglich und überrascht als formschönes Raumwunder mit Mehrwert und großem Verwandlungstalent.



Ein Dreiermodul mit Kochfeld in der Raummitte als Kochinsel.
Abgerundet mit einem Einzelmodul inklusive Kühlschrank an der Wand.



Ein besonderes Highlight – die Kombination von 2 Doppelmodulen als Design-Insellösung in der Raummitte, ergänzt durch entsprechende Hochschranksmodule an der Wand.










Ein Einzelmodul, alleinstehend an einer kurzen Zwischenwand.



Wer gern um die Ecke plant, kann seinen Wunsch ebenfalls mit der modernen Modulküche bequem umsetzen und dank speziellem Eckmodul geht auch kein Stauraum verloren.

PLANUNGSBEISPIELE








PLANUNG UND MONTAGE


Der Aufbau einer Modulküche ist in der Regel kompliziert. Das Ausrichten der Einzelschränke verlangt oft Fingerspitzengefühl und viel Geduld bis das Gesamtbild stimmt. Bei der LEONARDO Modulküche 24 haben wir diesen Vorgang extrem vereinfacht. Sie justieren zunächst die

Bodenplatte bequem von oben und stellen darauf dann die Schrank- und Einbauelemente. Zum Schluß werden Arbeits- oder Abdeckplatte aufgelegt und die seitlichen Stollen befestigt – fertig ist Ihre Modulküche.




ARTIKELÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN


SCHRANKELEMENTE




FUSSGESTELLE



ECKFUSSGESTELL



SEITENSTOLLEN



* zzgl. Seitenstollen

FRONTBILD-LEITSYSTEM

Bei der LEONARDO Modulküche 24 haben Sie die Möglichkeit, Ihrer gesamten Küche ein einheitliches Fugenbild zu verleihen.

Grundsätzlich können alle Schrankelemente einer Höhe beliebig miteinander kombiniert werden. Wenn Sie allerdings ein einheitliches Frontbild wünschen, bei dem die Fugen der Türen und Auszüge optisch immer gleich sind, ist dies auch kein Problem.

Wählen Sie einfach Unterschrank- und Hochschrankelemente im unteren Bereich einheitlich aus.

Bei der Auswahl hilft Ihnen unser Frontbild-Leitsystem mit diesen 4 Varianten:

Frontbild 1 – Front ohne Fugen


Frontbild 2 – Front mit einer Fuge oben

Frontbild 3 – Front mit einer Fuge mittig

Frontbild 4 – Front mit zwei Fugen



Frontbild 1

Front ohne Fugen




Frontbild 2

Front mit einer Fuge oben





Frontbild 3

Front mit einer Fuge mittig



Frontbild 4

Front mit zwei Fugen



KÜCHE EFFEKTIV UND PROBLEMLOS PLANEN

Finden Sie im folgenden Typenplan Ihre Wunschkomposition – hier ein kleiner Leitfaden zur Unterstützung:

TIPP

1

Planen Sie jedes Modul einzeln!

TIPP

2

Sie können die Schrankelemente beliebig miteinander kombinieren. Wenn Sie allerdings ein einheitliches Fugenbild bei den Unter- und den Hochschränken erreichen möchten, hilft Ihnen unser Frontbild-Leitsystem.

TIPP

3

Bitte keine Schranktypen mit unterschiedlichen Höhen auf einem Fußgestell kombinieren. Ein Modul besteht immer aus Schrankelementen mit gleicher Höhe.

TIPP

4

Fangen Sie mit dem Fußgestell eines Moduls an, wählen Sie dann die Schrankelemente und zum Abschluss die Arbeits- bzw. Abdeckplatte.

TIPP

5

Wünschen Sie eine Ecklösung, beginnen Sie mit dem Eckmodul!

TIPP

6

Planen Sie zu Beginn den Platz der Einbaugeräte und der Spüle, und finden Sie die dazu passenden Schrankelemente!

TIPP

7

Sie können Einbaugeräte in den Standardnischen-Größen vieler verschiedener Hersteller nutzen. Neben der 590/600 mm-Nische für Einbaubacköfen und -herde, bieten wir Einbaukühlgeräte-Nischen in 880 mm und 1225 mm an. Außerdem ist ein Hochschrank für Kühl- bzw. Gefrierkombinationen in der Nischenhöhe 1775/1780 mm vorhanden. Aufgrund der Arbeitsplattenhöhe von 920 mm sind unsere Küchen für den Einsatz von sogenannten XXL-Geschirrspülern mit einer Höhe ab 860 mm möglich. Mittels einer Ausgleichsplatte können auch Modelle in geringeren Höhen eingebaut werden.



LIVING

LEONARDO

MODULKÜCHE 24

SONDERPREISLISTE NEK ALLGEMEIN GÜLTIG AB 01.10.2025



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Chrom Glanz / Schwarz matt

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

Frontdekore

PG 1


Melaminplatte mit ABS-Kante



Boreas Pinie Aufrecht Nachbildung* Tropea Eiche Aufrecht Nachbildung*

PG 2

MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lackbeschichtung



Weiß Hochglanz Weiß Matt Select Quarzgrau Matt Select Kaschmir Matt Select Schwarz Matt Select

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante



Halifax Eiche Aufrecht Nachbildung* Halifax Eiche Dunkel Aufrecht Nachbildung*


Frontdekore Glasoptik

PG 5


Dekorplatte mit Rauvisio Front



Rauvisio Weiß Matt



Rauvisio Schwarz Matt



Rauvisio Kaschmir Matt


Korpusdekore




Weiß Glanz



Weiß Matt Touch



Quarzgrau Matt Touch




Kaschmir Matt Touch



Schwarz Matt Touch




Tropea Eiche Aufrecht Nachbildung*



Halifax Eiche Aufrecht Nachbildung*




Halifax Eiche Dunkel Aufrecht Nachbildung*




Boreas Pinie Aufrecht Nachbildung*

Arbeits/- und Abdeckplatten




Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt



Schwarz Matt



Weiß Matt



Halifax Eiche Nachbildung



Tropea Eiche Nachbildung




Sandstein Struktur Nachbildung




Vulkanstein Struktur Nachbildung

Akzentfarben


Gilt nur für 10 mm Nischenverkleidung zwischen Arbeitsplatte und Wandschrank.




Weiß Matt Select



Quarzgrau Matt Select



Schwarz Matt Select



Kaschmir Matt Select



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung



Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore



Tropea Eiche quer
Nachbildung

Bodenplatten und Stollendekore



Weiß Matt



Schwarz Matt

Spülen



Granitek Weiß



Granitek Schwarz



Edelstahl

Griffe



Variante C4
Edelstahloptik




Variante B4
Schwarz Matt

Fußgestell für Eckmodul

HINWEIS:

Wenn Sie eine Ecklösung einplanen, beginnen Sie Ihre Planung bitte hier mit der Eckvariante.

Das Eckmodul ist ebenfalls im 60 cm Raster aufgebaut, verfügt aber über jeweils 5 cm Distanzleisten, um ein problemloses Öffnen und Schließen der Türen und/oder Auszüge zu gewährleisten. Das Schenkelmaß beträgt dadurch 125 cm. Das spezielle Eckunterschrankelement ist ausschließlich für die lange Schenkelseite vorgesehen. Für die kurze Schenkelseite haben Sie die freie Auswahl an Unterschrankelementen. Da wir davon ausgehen, dass ein Eckmodul nicht alleine geplant wird, sondern immer in Kombination mit mindestens einem weiteren Modul, liegen dem Fußgestell keine Seitenstollen bei. Es werden die Stollen des zusätzlichen Moduls verwendet. Das Eckmodul ist ausschließlich für Unterschrankelemente verfügbar.




Fußgestell für 1 Schrankelement (Eckvariante)

- 1 Bodenplatte für Eckunterschrankelement
- 1 Bodenplatte für frei wählbares Unterschrankelement
- inkl. höhenverstellbaren Füßen
- inkl. Fußkantschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	1250	1250	KLF00112121H		436,69	436,69	436,69

Eckunterschrankelemente




Eckunterschrankelement

- 1 Tür
- 2 Einlegeböden

Achtung: Türanschlag links

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	1200	600	KLU0201260	L	378,22	418,14	659,27



Eckunterschrankelement

- 1 Tür
- 2 Einlegeböden


Achtung: Türanschlag rechts

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	1200	600	KLU0211260	R	378,22	418,14	659,27

Fußgestelle für Unterschrankelemente (inkl. Stollen 900 mm)**HINWEIS:**


Bitte beachten Sie, dass unsere Küchenmodule zur Sicherheit mit einem Kipp- und Verschiebeschutz versehen werden müssen.
All unseren Schrankelementen liegt serienmäßig eine Kippsicherung zur Wandmontage bei. Für freistehende Insellösungen bieten wir eine spezielle Kipp- und Verschiebesicherung als Zubehör an.

Sonderlösungen für die Planung von Geschirrspülmaschinen finden Sie unter Lösungen für Geschirrspülmaschinen.




Fußgestell für 1 Unterschrankelement
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	600	600	KLF001606012H		253,36	253,36	253,36



Fußgestell für 2 Unterschrankelemente
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	1200	600	KLF001126012H		301,87	301,87	301,87




Fußgestell für 3 Unterschrankelemente
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	1800	600	KLF001186012H		349,86	349,86	349,86

Einbauspülen und Armaturen


Abmessungen BME021F57011/BME021F5700




Ausschnitt BME021F57011/BME021F5700




Abmessungen BME020E56216



Ausschnitt BME020E56216



Abmessungen ZEHM43S/ZEHM43E



Einbauspülen und Armaturen**HINWEIS:**

Hier finden Sie unsere Auswahl an Einbauspülen und Armaturen. Sie können natürlich auch Modelle anderer Hersteller einsetzen, passende Unterschrankelemente finden Sie unter Spülenunterschrankelemente.



Granite-Einbauspüle
1 Spülbecken
3 ½ '' Ablaufgarnitur mit Siphon
Schwarz Matt

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
8	570	510	BME021F57011		357,31	357,31	357,31



Granite-Einbauspüle
1 Spülbecken
3 ½ '' Ablaufgarnitur mit Siphon
Weiß Matt

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
8	570	510	BME021F57002		350,25	350,25	350,25



Edelstahl-Einbauspüle
1 Spülbecken
3 ½ '' Ablaufgarnitur mit Siphon
Edelstahl

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1,2	562	527	BME020E56216		374,26	374,26	374,26



Spültischarmatur
Einhebelmischer
herausziehbar und schwenkbarer Auslauf
Schwarz Matt

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
300	110	240	ZEHM43S		214,84	214,84	214,84



Spültischarmatur
Einhebelmischer
herausziehbar und schwenkbarer Auslauf
Edelstahloptik

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
300	110	240	ZEHM43E		214,84	214,84	214,84

Spülenunterschrankelemente



**Unterschrankelement
für Spüle**
1 Tür
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0076060		185,16	185,16	211,75	377,74



**Unterschrankelement
für Spüle**
1 Blende
1 Tür
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0096060		195,78	195,78	226,83	399,94



**Unterschrankelement
für Spüle**
1 Blende
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0106060		397,48	397,48	432,73	611,42





**Unterschrankelement
für Spüle**
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0086060		386,59	386,59	417,50	589,21

Positionierung Geschirrspülmaschine**HINWEIS:**

Hier bieten wir Ihnen Lösungen für Geschirrspülmaschinen an. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einsatz einer Geschirrspülmaschine. Das Gerät kann zwischen zwei Modulen eingeschoben oder am Ende eines Moduls geplant werden. Beim Einbau zwischen Modulen werden die Frontverkleidung, der Sockel und eine entsprechend breitere Arbeitsplatte benötigt. Am Ende des Moduls wird dann zusätzlich noch die Seitenwange als Verkleidung benötigt.



Lösungen für 60 cm Geschirrspülmaschinen

HINWEIS:

Hier bieten wir Ihnen Lösungen für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen an. Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine keine Bodenplatte benötigt, da sie als eigenständiges Gerät unter-/eingebaut wird. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einsatz einer Geschirrspülmaschine. Das Gerät kann zwischen zwei Modulen eingeschoben oder am Ende eines Moduls geplant werden. Beim Einbau zwischen Modulen werden die Frontverkleidung, der Sockel und eine entsprechend breitere Arbeitsplatte benötigt. Am Ende des Moduls wird dann zusätzlich noch die Seitenwange als Verkleidung benötigt. Wir bieten ausschließlich Lösungen für vollintegrierte Geschirrspülmaschinen an. Standardmäßig ist die Modulküche auf Geräte mit einer Höhe ab 86,5 cm ausgelegt. Sollte ein Gerät mit geringerer Höhe eingeplant werden, kann optional ein Höhenausgleich eingesetzt werden.



**Frontblende
für Geschirrspülmaschinen**
1 Blende

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
799	595	19	KLX0037959		84,42	111,02	277,04



**Sockelblende
für Geschirrspülmaschinen**

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Achtung: Nur nur in Kombination mit seitlich eingebauten Geschirrspüler möglich!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
100	600	16	KLX0041060		28,40	28,40	28,40



**Höhenausgleich
für Geschirrspülmaschinen**
mit einer Gerätehöhe bis 865mm

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
-			KLX0085656		70,90	70,90	70,90



**Seitenwange
für Geschirrspülmaschinen**
zur seitlichen Montage am Modulende
inkl. Fußkantschutz


Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
902	28	600	KLX0019060		150,72	150,72	150,72

Lösungen für 45 cm Geschirrspülmaschinen

HINWEIS:

Hier bieten wir Ihnen Lösungen für 45 cm breite Geschirrspülmaschine an. Um das einheitliche 60 cm Raster der Modulküche weiterzuführen, ergänzen wir die 45 cm Geschirrspülmaschine seitlich um 15 cm mit einem Regal und verkleiden diese Kombination komplett durch eine 60 cm Frontverkleidung. Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine keine Bodenplatte benötigt, da sie als eigenständiges Gerät unter-/eingebaut wird. Es gibt zwei Einsatzmöglichkeiten. Das Gerät kann zwischen zwei Modulen eingeschoben oder am Ende eines Moduls eingeplant werden. Beim Einbau zwischen zwei Modulen werden die Frontverkleidung, der Sockel, das seitliche Regal inklusive Höhenausgleich und eine entsprechend breitere Arbeitsplatte benötigt. Beim Einbau am Ende eines Moduls wird zusätzlich die Seitenwange zur Verkleidung benötigt. Wir bieten ausschließlich Lösungen für vollintegrierte Geschirrspülmaschinen an.



**Blendrahmen
für 450 mm Geschirrspülmaschinen**
1 Blende
1 Höhenausgleich
1 Regal mit 2 Einlegeböden

Bitte Ausrichtung links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
600	600	19	KLX0078060	197,76	197,76	197,76	197,76



**Frontblende
für Geschirrspülmaschinen**
1 Blende

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
799	595	19	KLX0037959	84,42	111,02	277,04	



**Sockelblende
für Geschirrspülmaschinen**

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!
Achtung: Nur nur in Kombination mit seitlich eingebauten Geschirrspüler möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
100	600	16	KLX0041060	28,40	28,40	28,40	28,40




**Seitenwange
für Geschirrspülmaschinen**
zur seitlichen Montage am Modulende
inkl. Fußkantenschutz

Bitte Dekor des Fußgestells Weiß (w) oder Schwarz (S) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
902	28	600	KLX0019060	150,72	150,72	150,72	150,72

Unterschrankelemente für Herde oder Backöfen**HINWEIS:**

Wenn Sie einen Herd oder Backofen einplanen, wählen Sie bitte hier das passende Unterschrankelement aus.



**Unterschrankelement
für Einbaugeräte**
1 Nische 600mm
1 Schublade

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0136060		255,65	263,74	297,42

Unterschrankelemente für Kochfelder



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Tür
1 Innenblende
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0116060		206,64	233,20	399,19	



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Tür
1 Hitzeschutzboden
1 Innenschublade
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Nicht kombinierbar mit Besteckeinsätzen ZBE001A60/ZBE002A60

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0126060		372,32	398,88	564,87	



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Blende
1 Tür
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0146060		208,41	239,45	412,56	



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Hitzeschutzboden
1 Schublade
1 Tür
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0156060		389,23	420,13	593,35	



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Blende
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0166060		448,49	483,75	662,44	



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Hitzeschutzboden
1 Schublade
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0176060		628,04	663,29	841,98	

Unterschrankelemente für Kochfelder



**Unterschrankelement
für Kochfeld**
2 Auszüge
1 Blende im oberen Auszug

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0186060		441,49	472,40	644,11




**Unterschrankelement
für Kochfeld**
1 Hitzeschutzboden
2 Auszüge
1 Innenschublade im oberen Auszug

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0196060		605,21	629,42	801,13

Unterschrankelemente für Stauraumlösungen

HINWEIS:

Hier finden Sie alle Unterschrankelemente mit Stauraumlösungen.

**Unterschrankelement**

- 1 Tür
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0016060	L/R	197,78	224,38	390,36

**Unterschrankelement**

- 1 Tür
- 1 Innenschublade
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Nicht kombinierbar mit Besteckeinsätzen ZBE001A60/ZBE002A60

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0026060	L/R	333,57	360,13	526,12

**Unterschrankelement**

- 1 Schublade
- 1 Tür
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0056060	L/R	341,66	372,57	545,79

**Unterschrankelement**

- 1 Schublade
- 2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0066060		569,79	605,04	783,73




**Unterschrankelement**

- 2 Auszüge
- 1 Innenschublade im oberen Auszug



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
774	600	600	KLU0046060		546,96	571,20	742,91

Arbeitsplatten für Unterschrankelemente


**Standard Plattengröße
für Wand- und Hochschrankmodule**



Variable Arbeitsplatte



Variable Ecklösung




Arbeitsplatten für Unterschrankelemente



Arbeitsplatte
inkl. Dichtprofil

Bitte Breite und Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
28	666	620	KLP01H028		129,99	129,99	129,99
28	1266	620	KLP02H028		204,16	204,16	204,16
28	1866	620	KLP03H028		278,32	278,32	278,32




Arbeitsplatte
mit 3-seitig beleuchteter Kante
inkl. Dichtprofil

12V
1048LM
9,15W
2800-6500K

Bitte Breite und Tiefe angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
28	666	620	KLP01H128		300,08	300,08	300,08
28	1266	620	KLP02H128		385,07	385,07	385,07
28	1866	620	KLP03H128		470,05	470,05	470,05



Arbeitsplatte variabel
inkl. Dichtprofil

Bitte Breite und Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Grundwert	PG 1	PG 2	PG 5
28	660	700	KLP04H028V	138,75	138,75	138,75	138,75
28	660-2500	620 - 700		Aufpreis je angefangene 100 mm:	15,45	15,45	15,45



Arbeitsplatte variabel
mit 3-seitig beleuchteter Kante
inkl. Dichtprofil


12V
550LM/m
4,8W/m
2800-6500K

Bitte Breite und Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Grundwert	PG 1	PG 2	PG 5
28	660	700	KLP04H128V	311,32	311,32	311,32	311,32
28	660-2500	620 - 700		Aufpreis je angefangene 100 mm:	16,98	16,98	16,98


Fußgestelle für Hochschankelemente inkl. Stollen 1988 mm)**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass unsere Küchenmodule zur Sicherheit mit einem Kipp- und Verschiebeschutz versehen werden müssen.
All unseren Schrankelementen liegt serienmäßig eine Kippsicherung zur Wandmontage bei.




Fußgestell für 1 Hochschankelement
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	600	600	KLF002606012H		294,33	294,33	294,33



Fußgestell für 2 Hochschankelemente
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	1200	600	KLF002126012H		342,84	342,84	342,84





Fußgestell für 3 Hochschankelemente
1 Bodenplatte mit höhenverstellbaren Füßen
inkl. Stollen
inkl. Fußkantenschutz

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
128	1800	600	KLF002186012H		390,86	390,86	390,86

Hochschrancelemente für Einbau-Backöfen (Nischenhöhe 590 mm)**HINWEIS:**

Wenn Sie einen Backofen hoh eingebaut im Hochschrank einplanen, wählen Sie bitte hier das passende Hochschrancelement aus.
Die entsprechenden Nischenabmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze, es gelten die Einbaubedigungen des Geräte-Herstellers.




**Hochschrancelement
für Einbaugeräte**
1 Tür mit push-to-open
1 Nische 590 mm
1 fester Boden
1 Tür
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0156060			353,-	398,01	672,34

Hochschrancelemente für Einbau-Backöfen (Nischenhöhe 590 mm)


**Hochschrancelement
für Einbaugeräte**

- 1 Tür mit push-to-open
- 1 Nische 590 mm
- 1 fester Boden
- 1 Tür
- 1 Innenschublade in der unteren Tür
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Nicht kombinierbar mit Besteckeinsätzen ZBE001A60/ZBE002A60


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0166060	L/R	465,38	510,39	784,72


**Hochschrancelement
für Einbaugeräte**

- 1 Tür mit push-to-open
- 1 Nische 590 mm
- 1 fester Boden
- 1 Schublade
- 1 Tür
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0146060	L/R	471,70	521,06	802,62


**Hochschrancelement
für Einbaugeräte**

- 1 Tür mit push-to-open
- 1 Nische 590 mm
- 1 fester Boden
- 1 Schublade
- 2 Auszüge

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0176060	L/R	711,94	765,61	1.052,64


**Hochschrancelement
für Einbaugeräte**


- 1 Tür mit push-to-open
- 1 Nische 590 mm
- 1 fester Boden
- 2 Auszüge
- 1 Innenschublade im oberen Auszug

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0136060	L/R	690,33	739,66	1.019,71


Hochschrancelemente für Einbau-Kühlgeräte (Nischenhöhe 875/880 mm)**HINWEIS:**

Wenn Sie einen Einbau-Kühlschrank mit einer Nischenhöhe von 875/880 mm einplanen, finden Sie hier das passende Hochschrancelement, Nischenabmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze. Ab Werk sind unsere Schrancenelemente mit Scharnieren ausgerüstet und somit für Geräte mit Schlepptürtechnik vorbereitet. Durch Ausbau der Scharniere können auch Festtürgeräte eingesetzt werden, es gelten die Einbaubedingungen des Gerätsherstellers.


**Hochschrancelement
für Kühlschrank**

- 2 Türen
- 1 Fach
- 1 Nische 880 mm
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0076060	L/R	379,69	441,90	838,21


Hochschankelemente für Einbau-Kühlgeräte (Nischenhöhe 875/880 mm)

**Hochschankelement
für Kühlzschrank**
2 Türen
1 Fach
1 Nische 880 mm
1 Innenschublade in der unteren Tür
1 fester Boden
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Nicht kombinierbar mit Besteckeinsätzen ZBE001A60/ZBE002A60

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0086060	L/R	499,99	562,19	958,51



**Hochschankelement
für Kühlzschrank**
2 Türen
1 Fach
1 Nische 880 mm
1 Schublade
1 fester Boden
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0116060	L/R	505,87	572,41	975,96



**Hochschankelement
für Kühlzschrank**
1 Tür
1 Fach
1 Nische 880 mm
1 Schublade
2 Auszüge
1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0126060	L/R	743,27	814,13	1.223,15





**Hochschankelement
für Kühlzschrank**
1 Tür
1 Fach
1 Nische 880 mm
2 Auszüge
1 Innenschublade im oberen Auszug
1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0106060	L/R	724,59	791,11	1.193,15

Hochschankelemente für Einbau-Kühlgeräte (Nischenhöhe 1225/1230 mm)**HINWEIS:**

Wenn Sie einen Einbau-Kühlschrank mit einer Nischenhöhe von 1225/1230 mm einplanen, finden Sie hier das passende Hochschankelement, Nischenabmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze. Ab Werk sind unsere Schrankelemente mit Scharnieren ausgerüstet und somit für Geräte mit Schleppertürtechnik vorbereitet. Durch Ausbau der Scharniere können auch Festtürgeräte eingesetzt werden, es gelten die Einbaubedingungen des Gerätsherstellers.



**Hochschrank
für Kühlschrank**

1 Tür mit push-to-open, 1 Tür
1 Nische 1225 mm, 1 Fach


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0096060	L/R	348,28	410,51	808,-

Hochschrankelement für Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nischenhöhe 1775/1780 mm)

HINWEIS:

Wenn Sie eine Einbau-Kühl-/Gefrierkombi mit einer Nischenhöhe von 1775/1780 mm einplanen, finden Sie hier das passende Hochschrankelement. Nischenabmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze. Ab Werk sind unsere Schrankelemente mit Scharnieren ausgerüstet und somit für Geräte mit SchleppTürtechnik vorbereitet. Durch Ausbau der Scharniere können auch Festtürgeräte eingesetzt werden, es gelten die Einbaubedingungen des Gerätsherstellers.




**Hochschrankelement
für Kühlzschrank**
2 Türen, 1 Nische 1775 mm
1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0036060	L/R	353,13	415,33	811,64

Hochschrancelemente für Stauraumlösungen



Hochschrancelement
2 Türen
1 fester Boden
4 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0016060	L/R	398,06	460,27	856,58




Hochschrancelement
2 Türen
1 Innenschublade in der unteren Tür
1 fester Boden
4 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Nicht kombinierbar mit Besteckeinsätzen ZBE001A60/ZBE002A60

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0026060	L/R	515,27	577,47	973,78



Hochschrancelement
2 Türen
1 Schublade
1 fester Boden
4 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0056060	L/R	510,67	577,22	980,76



Hochschrancelement
1 Tür
1 Schublade
2 Auszüge
1 fester Boden
2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0066060	L/R	758,88	829,75	1.238,76


Hochschrancelemente für Stauraumlösungen**Hochschrancelement**

- 1 Tür
- 2 Auszüge
- 1 Innenschublade im oberen Auszug
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	PG 1	PG 2	PG 5
1860	600	600	KLH0046060	L/R		740,03	806,55	1.208,59

Abdeckplatten für Hochschränkelemente



**Abdeckplatte
für Hochschränkmodule**
mit Ausschnitt für Geräeteentlüftung


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
28	666	610	KLA01H028		122,86	122,86	122,86
28	1266	610	KLA02H028		190,72	190,72	190,72
28	1866	610	KLA03H028		258,57	258,57	258,57



**Abdeckplatte
für Hochschränkmodule**
mit 3-seitig beleuchteter Kante
mit Ausschnitt für Geräeteentlüftung

12V
1048LM
9,15W
2800-6500K


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
28	666	610	KLA01H128		292,59	292,59	292,59
28	1266	610	KLA02H128		371,43	371,43	371,43
28	1866	610	KLA03H128		449,93	449,93	449,93



**Abdeckplatte variabel
für Hochschränkmodule**
mit Ausschnitt für Geräeteentlüftung

Bitte Breite und Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Grundwert	PG 1	PG 2	PG 5
28	660	700	KLA04H028V		134,74	134,74	134,74
28	660-2500	610 - 700		Aufpreis je angefangene 100 mm:	15,45	15,45	15,45




**Abdeckplatte variabel
für Hochschränkmodule**
mit 3-seitig beleuchteter Kante
mit Ausschnitt für Geräeteentlüftung

12V
550LM/m
4,8W/m
2800-6500K

Bitte Breite und Tiefe angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Grundwert	PG 1	PG 2	PG 5
28	660	700	KLA04H128V		306,-	306,-	306,-
28	660-2500	610 - 700		Aufpreis je angefangene 100 mm:	16,98	16,98	16,98

Wand-/Hängeschränke

Wandschrank
1 Tür mit push-to-open
1 Einlegeboden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
489	600	400	KLW0016040		136,08	154,50	262,80	




Wandschrank
1 Tür mit push-to-open
1 Einlegeboden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
605	600	400	KLW0036040		143,38	165,16	296,99	

Nischenverkleidung**HINWEIS:**

Die Standardhöhe der Nische zwischen Arbeitsplatte und Wandschrank beträgt 568 mm.

**Nischenverkleidung maßvariabel**

**Bitte Breite und Höhe angeben!
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!
Montage bauseitig!**






Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Grundwert	PG 1	PG 2	PG 5
200	666	10	KLN01V1	Aufpreis je angefangene 100 mm:	40,49	40,49	40,49
80-200	600-2500	10		Grundwert	40,49	40,49	40,49
400	666	10	KLN01V2	Aufpreis je angefangene 100 mm:	47,22	47,22	47,22
201-400	600-2500	10		Grundwert	47,22	47,22	47,22
600	666	10	KLN01V3	Aufpreis je angefangene 100 mm:	53,95	53,95	53,95
401-600	600-2500	10		Grundwert	53,95	53,95	53,95
800	666	10	KLN01V4	Aufpreis je angefangene 100 mm:	60,67	60,67	60,67
601-800	600-2500	10		Grundwert	60,67	60,67	60,67
				Aufpreis je angefangene 100 mm:	60,67	60,67	60,67

Rückwandverkleidung

HINWEIS:


Wenn Sie ein Modul fei im Raum planen, können Sie die Rückseite im Korpusdekor verkleiden.



**Rückwandverkleidung
für 1 Schrankelement**
1 Blende

**Dekor entspricht Korpusdekor!
Befestigung durch Einhängebeschläge
Variable Arbeitsplatte erforderlich!
Arbeitsplatte um 36 mm tiefer angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
800	600	16	KLR0018060		64,44	64,44	64,44
800	1200	16	KLR0028012		93,28	93,28	93,28
800	1800	16	KLR0038018		124,45	124,45	124,45



Rückwandverkleidung breitenvariabel
Breitenvariabel von 1800-2500 mm
1 Blende

**Dekor entspricht Korpusdekor!
Befestigung durch Einhängebeschläge
Variable Arbeitsplatte erforderlich!
Arbeitsplatte um 16 mm tiefer angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
800	1800-2500	16	KLR00480V		171,22	171,22	171,22

Zubehör

**Hitzeschutzboden
für Unterschränkelemente**
Optional zu Unterschränken für Kochfelder einsetzbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
28	568	470	ZDV001K		69,55	69,55	69,55



**Kipp- und Verschiebesicherung
für Bodenbefestigung**
2-er Set

Die Montage erfolgt durch Verklebung am Boden!

Bitte 2 Sets für Einzel- und Doppelmodule einplanen und 3 Sets für Dreiermodul!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
-			ZDV002K		66,02	66,02	66,02



Besteckeinsatz
Anthrazit Matt

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
50	506	512	ZBE001A60		37,66	37,66	37,66



Besteckeinsatz
Anthrazit Matt
für Innenschublade

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
50	506	462	ZBE002A60		37,03	37,03	37,03

Kunde:

Lieferant:

Datum:

Laufzeit:

30 Arbeitstage

Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

05252/848-0

33189 Schlangen

05252/848-158

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:

**Sonderpreisliste NEK Allgemein gültig ab
01.10.2025**

Block:

**Maß in mm:**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Rauvisio Kaschmir Matt (6902 - PG 5)
 Korpus: Kaschmir Matt Touch (160)
 Bodenplatte: Schwarz Matt
 Korpusausführung: Comfort E
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 Arbeitsplatte: Schwarz Matt (1179)
 Stollen: Schwarz Matt
 Griff/Knopf: K3
 Montage: stehend
 Archiv-Nr.: 6-LE24-F2-1-Ret

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	Comfort E
				€/ UVP
1	2	KLP02H128	Arbeitsplatte	770,14
2	1	KLU0166060	Unterschrancelement für Kochfeld	662,44
3	1	KLU0066060	Unterschrancelement	783,73
4	1	KLF001126012H	Fußgestell für 2 Unterschrancelemente	301,87
5	1	KLX0019060	Seitenwange für Geschirrspülmaschinen	150,72
6	1	KLX0037959	Frontblende für Geschirrspülmaschinen	277,04
7	1	KLX0041060	Sockelblende für Geschirrspülmaschinen	28,40
8	1	KLU0076060	L/R Unterschrancelement für Spüle	377,74
9	1	KLF001606012H	Fußgestell für 1 Unterschrancelement	253,36
10	1	KLA03H128	Abdeckplatte für Hochschranksmodule	449,93
11	1	KLH0146060	L/R Hochschrancelement für Einbaugeräte	802,62
12	1	KLH0116060	L/R Hochschrancelement für Kühlschrank	975,96
13	1	KLH0056060	L/R Hochschrancelement	980,76
14	1	KLF002186012H	Fußgestell für 3 Hochschrancelemente	390,86
			Kombinationspreis:	7.205,57
15	1	BME021F57011	Granitek-Einbauspüle	357,31
16	1	ZEHM43S	Spültischarmatur	214,84
17	1	ZBE002A60	Besteckeinsatz	37,03
			Gesamtwert Zusatzartikel:	609,18
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:	7.814,75

Kunde:	Lieferant:	Datum:
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit:
		Lieferzeit: 30 Arbeitstage
		Tel.: 05252/848-0
		Fax: 05252/848-158
		Mindestbestellwert:
		Frachtkosten:
		Incoterm:

BLOCK.



Maß in mm:

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Rauviois Schwarz Matt (6901 - PG 5)
Korpus:	Schwarz Matt Touch (179)
Bodenplatte:	Schwarz Matt
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metalzarge mit Softeinzug
Arbeitsplatte:	Halifax Eiche Nachbildung (1449)
Stollen:	Schwarz Matt
Griff/Knopf:	K3
Montage:	stehend
Archiv-Nr.:	6-I F24-F1-V1-1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:

Lieferant:

Datum:

Laufzeit:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:

**Sonderpreisliste NEK Allgemein gültig ab
01.10.2025**

Block:

**Maß in mm:**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Tropea Eiche Aufrecht Nachbildung (6631 - PG 1)
Korpus:	Tropea Eiche Aufrecht Nachbildung (467)
Bodenplatte:	Weiβ Matt
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
Arbeitsplatte:	Tropea Eiche Nachbildung (1467)
Stollen:	Weiβ Matt
Griff/Knopf:	J3
Montage:	stehend
Archiv-Nr.:	6-LE24-F3-VI-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	Comfort E	
				€/ UVP	
1	1	KLP04H028V	Arbeitsplatte variabel	339,60	
2	1	KLP04H028V	Arbeitsplatte variabel	432,30	
3	2	KLU0046060	Unterschrancelement	1.093,92	
4	1	KLU0136060	Unterschrancelement für Einbaugeräte	255,65	
5	1	KLF001121212H	Fußgestell für 1 Schrankelement (Eckvariante)	436,69	
6	1	KLU0201260	L Eckunterschrancelement	378,22	
7	1	KLU0076060	L/R Unterschrancelement für Spüle	185,16	
8	1	KLX0019060	Seitenwange für Geschirrspülmaschinen	150,72	
9	1	KLX0037959	Frontblende für Geschirrspülmaschinen	84,42	
10	1	KLX0041060	Sockelblende für Geschirrspülmaschinen	28,40	
11	1	KLX0078060	Blendrahmen für 450 mm Geschirrspülmaschinen	197,76	
12	2	KLW0016040	L/R Wandschrank	272,16	
			Kombinationspreis:	3.855,-	
13	1	BME021F57002	Granitek-Einbauspüle	350,25	
14	1	ZEHM43E	Spültischarmatur	214,84	
15	1	ZBE002A60	Besteckeinsatz	37,03	
			Gesamtwert Zusatzartikel:	602,12	
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:	4.457,12	



LIVING

LEONARDO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Ausgezeichnet – Made in Germany

Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein aus. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Möbel, sondern ein verbessertes Lebensgefühl und Wohlbefinden zu bieten.

Entdecken Sie die Perfektion, die aus Jahrzehntelanger Erfahrung und Leidenschaft für das Handwerk entsteht. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und Komponenten können wir eine hohe Langlebigkeit unserer Produkte gewährleisten.

Neben unserem Qualitätsanspruch denken und handeln wir als produzierendes Unternehmen nachhaltig und fühlen uns der Umwelt verpflichtet. Unsere Produkte erfüllen strengste Qualitäts-, Energie- und Umweltnormen.



Das „Goldene M“ wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) verliehen. Möbelhersteller haben sehr hohe Anforderungen zu erfüllen, um das begehrte Siegel zu erhalten.



Nachhaltiges Denken prägt seit Jahren unser tägliches Handeln. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) prüft nach strengen Richtlinien die direkten und indirekten Emissionen eines Unternehmens und verleiht das entsprechende Siegel „Klimapakt Möbelindustrie“.



PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Holz- und Papierprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.



Qualität und Zuverlässigkeit seit 1906

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und Komponenten können wir eine hohe Langlebigkeit unserer Produkte gewährleisten.

Schubkästen mit Metallzargen und Selbsteinzug, Ganzmetall-Scharniere und Schrankaufhänger gehören dabei genauso zum Standard wie die komfortablen Justierfunktionen von Auszügen, Türen und Aufhängern oder wie die SoftClose-Funktion, die ein leises und sanftes Öffnen und Schließen der Türen und Auszüge garantiert.



Ganzmetallzarge mit Selbsteinzug, komfortabler Justiermöglichkeit und Schwerlastauszügen



Hochwertige Ganzmetall-Scharniere mit SoftClose-Funktion



Maximale Belastung von 50 kg, formschön im eleganten Lava-Anthrazit-Design



Wasserresistente Arbeitsplatten aus Schichtstoff, optional auch mit Beleuchtung erhältlich

Plattenwerkstoffe

Alle von uns verarbeiteten Span- und MDF-Platten entsprechen den allgemein gültigen Anforderungen für Plattenwerkstoffe.

Dies gilt insbesondere auch für die gesetzlichen Vorgaben, die im Hinblick auf die Grenzwerte für Formaldehydemissionen eingehalten werden müssen.



Dekorplatte (Melaminplatte)

Dekorplatten sind mitteldichte Holzfaser- oder Spanplatten mit einem einfachen oder mehrschichtigen Melaminaufbau. Die Schnittkanten werden mit Kunststoffkanten aus ABS- oder PP-Material vierkantig umleimt.



Dekorplatte mit ABS-Kante



Rauvisio

Glas neu gedacht – bei RAUVISIO-Glasoptik-Fronten handelt es sich um einen Verbundwerkstoff bestehend aus einer kratzbeständigen Hardcoat-Beschichtung (1), einer PMM-Acrylschicht (2) und einer fargebenden Polymerschicht (3). Die Fronten sind extrem kratz- und bruchfest und dank ihrer porosen Oberfläche sehr hygienisch.



Lacklaminat / Lackierte Dekorplatte



Dekorplatte mit Rauvisio-Glasfront

Einbauspülen

Bei unseren Spülenmodellen handelt es sich um Einbauspülen, die sich durch Material und Farbe unterscheiden.

Edelstahl

Edelstahlstülen bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer praktischen und langlebigen Investition machen. Edelstahl ist ein sehr widerstandsfähiges Material und unempfindlich gegenüber Stößen, Kratzern und Hitze.

Die glatte, porenfreie Oberfläche bietet Bakterien und Schmutz keine Angriffsfläche. Darüberhinaus ist Edelstahl hitze- und säurebeständig gegen haushaltsübliche Säuren wie Essig oder Zitronensaft.



Edelstahlsüle

Granit

GRANITEK-Granitsülen bestehen zu 80% aus Quarzsand, kombiniert mit Acrylharzen. Das macht die Sülen fleckenresistent und unempfindlich gegenüber allen haushaltsüblichen Beanspruchungen.

Die Sülen sind außerdem UV-beständig, stoß- und schlagfest, so wie temperaturunempfindlich. Dank der feinporigen, hygienischen Oberfläche haben Bakterien keine Chance sich festzusetzen. Schmutz liegt auf, dringt aber nicht ein.



Granitsüle Weiß Matt

Pflege- und Reinigungshinweise

Rauvisio-Glasoptik-Fronten

Das langlebige und leicht zu reinigende Material RAUVISIO ist fleckenresistent und unempfindlich gegenüber allen haushaltsüblichen Beanspruchungen. Die meisten Verschmutzungen können mit Wasser und Mikrofasertuch entfernt werden. Darüber hinaus sind zur Reinigung der Oberfläche haushaltsübliche, flüssige Reiniger verwendbar. Das Produkt ist beständig gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien und Substanzen sowie Desinfektionsmitteln. Bei matten Oberflächen kann ein Schmutzradierer nach der Reinigung verwendet werden, wenn nötig.

Edelstahl-Spülen

Die glatte, porenfreie Oberfläche bietet Bakterien und Schmutz kaum Angriffsfläche und ist sehr pflegleicht. Edelstahl ist beständig gegen haushaltsübliche Säuren wie Essig oder Zitronensaft, nimmt keine Gerüche an und ist sehr pflegleicht. Einfach mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch reinigen.

Granitek Granitspülen

Granitek Granitspülen sind fleckenresistent und unempfindlich gegenüber allen haushaltsüblichen Beanspruchungen. Die Spülen sind außerdem UV-beständig, Stoß- und schlagfest, so wie Temperatur unempfindlich.

Dank der feinporenigen, hygienischen Oberfläche haben Bakterien keine Chance sich festzusetzen, Schmutz liegt auf, dringt aber nicht ein. Reinigung mit einem weichen Tuch und Wasser ist ausreichend.



Sicherheitshinweise

- Eine unsachgemäße Montage des Möbels kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Das Möbel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.
- Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit. Benutzen Sie Wandbefestigungsdübel und Haken, die zu Ihrer Wandbeschaffenheit passen.
- Im Befestigungsbereich dürfen keine Elektro-, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verlaufen. Die Wand muss im gesamten Bereich des Möbels plan sein.
- Um ein Kippen oder Fallen zu vermeiden, befestigen Sie jedes Möbel (auch stehende Typen) mit Kipp- und Verschiebesicherungen.
- Der Elektroanschluss ist nur von einem Fachmann unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien durchzuführen.

■ Das Möbel ist nur für den Privatgebrauch und die Verwendung als Aufbewahrungsmöbel vorgesehen.

■ Lassen Sie sich bei Fragen von Fachpersonal beraten!



Technische und allgemeine Hinweise

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Optisch geringfügige Farbabweichungen bei Hochglanzfronten, insbesondere bei der Platzierung von gerundeten neben geraden Fronten sind produktions- bzw. lichteinfallbedingt.

Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und -ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen wird nicht gewährleistet.


Alle Maßangaben unterliegen gewissen Toleranzen und können ggf. abweichen.

Energieverbrauchskennzeichnung nach 2019/2015/EU

Unsere Licht emittierenden Vertriebsartikel fallen in die Gruppe „umgebendes Produkt“, für die es mit Start der Verordnung 2019/2015/EU keine Energie-Label mehr gibt. Es ist lediglich erforderlich, die Menge und Effizienzklasse der verbauten Lichtquelle/n in der Produktdokumentation zu nennen.

Diese auftragsbezogene Information stellen wir Ihnen über einen Direkteinstieg auf unserer Internetseite zur Verfügung unter:

www.pelipal.de/Service/Downloads/Energieeffizienz



Beispiel: Typenschild (Label)

Artikel mit Beleuchtung

Alle Artikel mit Beleuchtung benötigen eine separate Stromzufuhr.

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage möglich! Bitte sprechen Sie uns an!

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter:

www.pelipal.de



LEONARDO LIVING[®] by **pelipal**

PELIPAL GmbH | Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 | D-33189 Schlangen
Tel.: +49 (0) 5252 848-0 | Fax: -138 | info@pelipal.de | www.pelipal-kueche.de